

	検査回数	最高	最低	平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					4月5日	5月10日	6月1日	6月28日	7月26日	8月30日	9月27日	11月1日	11月29日	1月5日	1月31日	2月28日
外観	12			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温 (°C)	12	24.3	3.2	12.8	8.3	12.3	14.3	19.4	24.3	23.2	19.7	13.3	8.1	4.1	3.5	3.2
残留塩素 (mg/L)	12	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
一般細菌 (個/ml)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	12			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	—	—	< 0.0003	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	—	< 0.00005	—	< 0.00005	—	—	< 0.00005	—	—	—	< 0.00005	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
鉛及びその化合物 (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
六価クロム化合物 (mg/L)	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
亜硝酸態窒素 (mg/L)	12	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	12	0.20	0.09	0.12	0.20	0.13	0.10	0.10	0.13	0.09	0.11	0.09	0.11	0.13	0.14	0.16
フッ素及びその化合物 (mg/L)	12	0.35	0.12	0.26	0.14	0.12	0.12	0.28	0.34	0.28	0.35	0.29	0.28	0.32	0.32	0.30
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	12	0.27	0.07	0.18	0.09	0.07	0.07	0.18	0.23	0.18	0.24	0.15	0.19	0.23	0.26	0.27
四塩化炭素 (mg/L)	4	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	—	< 0.0001	—	< 0.0001	—	—	< 0.0001	—	—	—	< 0.0001	—
1,4-ジオキサン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ジクロロメタン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
トリクロロエチレン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ベンゼン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
塩素酸 (mg/L)	12	0.14	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	0.14	0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	12	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム (mg/L)	12	0.011	< 0.001	0.002	0.001	0.004	0.006	< 0.001	0.002	0.011	0.002	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	12	0.009	< 0.002	0.003	0.003	0.006	0.007	< 0.002	0.003	0.009	0.002	0.005	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジブromクロロメタン (mg/L)	12	0.006	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.006	0.003	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
臭素酸 (mg/L)	12	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン (mg/L)	12	0.022	0.005	0.010	0.006	0.011	0.012	0.007	0.014	0.022	0.014	0.011	0.008	0.005	0.006	0.005
トリクロロ酢酸 (mg/L)	12	0.009	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.005	< 0.002	< 0.002	0.009	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン (mg/L)	12	0.008	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001
ブromホルム (mg/L)	12	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	12	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	12	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	12	0.027	0.006	0.013	0.008	0.006	0.008	0.011	0.022	0.027	0.020	0.021	0.013	0.008	0.007	0.006
鉄及びその化合物 (mg/L)	12	0.026	0.011	0.018	0.023	0.012	0.016	0.020	0.026	0.020	0.017	0.021	0.021	0.012	0.016	0.011
銅及びその化合物 (mg/L)	12	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	30.6	20.3	25.9	24.5	20.9	20.3	25.5	27.2	25.9	27.5	25.0	25.9	28.4	29.3	30.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	12	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン (mg/L)	12	42.1	13.7	29.6	21.1	15.4	13.7	27.1	33.4	28.3	35.6	29.2	32.8	38.2	38.2	42.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	12	157	30.2	101	40.6	31.1	30.2	92.3	119	96.1	133	90.6	124	152	146	157
蒸発残留物 (mg/L)	4	299	99	227	—	99	—	216	—	—	299	—	—	—	295	—
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	< 0.02	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—
ジェオスミン (mg/L)	8	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	8	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—
非イオン界面活性剤 (mg/L)	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—
フェノール類 (mg/L)	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	—	< 0.0005	—	—	—	< 0.0005	—
有機物 (mg/L)	12	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	12	7.40	7.13	7.28	7.21	7.22	7.27	7.33	7.34	7.38	7.31	7.40	7.31	7.26	7.20	7.13
味	12			異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気	12			異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度 (度)	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度 (度)	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率 (μ S/cm)	12	465	167	338	205	174	167	327	388	332	413	320	382	437	442	465
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸イオン (mg/L)	12	134	38.1	94.3	44.6	38.2	38.1	88.8	108	88.3	120	101	111	132	128	134
鉍酸酸度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総酸度 (mg/L)	12	3.7	2.1	2.8	2.1	2.7	2.4	2.6	2.7	2.3	2.6	2.7	3.1	3.0	3.7	3.6
総アルカリ度 (mg/L)	12	16.3	14.1	15.2	15.0	15.2	15.0	15.1	14.1	16.3	14.7	15.8	16.1	15.1	16.0	14.5
カルシウム硬度 (mg/L)	12	134	22.5	84.8	30.2	23.2	22.5	76.7	100	81.2	113	75.4	106	131	125	134
マグネシウム硬度 (mg/L)	12	22.6	7.7	16.2	10.4	7.9	7.7	15.6	18.9	14.9	20.0	15.2	18.4	21.4	21.4	22.6