

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 1

B	40	48	17.4584	X	89367.228
L	140	44	41.9650	Y	-7453.893
N	0	3	27.83	H	5.332
				支柱高	37.126
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 2 3級基準点 H13-NO. 7 2級基準点 2-7		° ' '' 101 28 30.2 166 30 11.2 261 11 43.7		真 数		
				m		
				192.804		
				188.810		
				205.349		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 1

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 2

B	40	48	16.2211	X	89328.875
L	140	44	50.0278	Y	-7264.962
N	0	3	22.56	H	5.707
				ジバ高	37.134
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
2級基準点 2-8 3級基準点 H13-NO.1		° ' '' 112 46 29.1 281 28 30.2		真 数		
				m		
				168.584		
				192.804		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO.2

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 3

B	40	48	14.4738	X	89274.557
L	140	45	9.0793	Y	-6818.491
N	0	3	10.11	H	5.372
				ヅバト高	37.152
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 4 2級基準点 2-8		° ' '' 94 21 55.3 267 50 53.0		真 数		
				m 202.064 291.281		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 3

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 4

B	40	48	13.9811	X	89259.178
L	140	45	17.6754	Y	-6617.033
N	0	3	4.49	H	5.274
				ジット高	37.161
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999901		
				真 数		
		° ' "		m		
2級基準点 2-6		26	5 17.3	261.591		
3級基準点 H13-NO. 9		166	33 48.6	245.747		
3級基準点 H13-NO. 3		274	21 55.3	202.064		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 4

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 5

B	40	48	12.6220	X	89218.423
L	140	44	26.6988	Y	-7811.850
N	0	3	37.80	H	6.584
				ヅバ高	37.122
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
2級基準点 2-7 3級基準点 H13-NO. 19		° ' " 52 52 23.2 183 45 27.6		真 数		
				m		
				194.486		
				307.409		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 5

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 6

B	40	48	11.0652	X	89170.181
L	140	44	35.7565	Y	-7599.608
N	0	3	31.88	H	6.366
				ヰ木ト高	37.131
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考	
			縮 尺 係 数 0.999901			
3級基準点 H13-NO. 18 2級基準点 2-7		° ' "	真 数			
			m			
		187 22 54.4	282.513			
		340 56 54.5	175.233			
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 6

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 7

B	40	48	11.5081	X	89183.651
L	140	44	43.8529	Y	-7409.830
N	0	3	26.59	H	5.935
				ヅバト高	37.137
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 12		149 1 12.7		真 数 m 226.232		
3級基準点 H13-NO. 1		346 30 11.2		188.810		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 7

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 8

B	40	48	9.6360	X	89125.640
L	140	44	55.4269	Y	-7138.614
N	0	3	19.03	H	6.348
				ヅバト高	37.148
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
2級基準点 2-8		° ' "	真 数			
3級基準点 H13-NO. 11		11 54 0.3	m 141.025			
3級基準点 H13-NO. 12		126 49 33.9	171.817			
		228 42 34.5	206.013			
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 8

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 9

B	40	48	6.2343	X	89020.181
L	140	45	20.1206	Y	-6559.935
N	0	3	2.89	H	6.087
				ヅバト高	37.175
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 13 3級基準点 H13-NO. 10 3級基準点 H13-NO. 4		° ' '' 173 42 57.2 261 8 30.0 346 33 48.6		真 数		
				m		
				198.405		
				145.726		
				245.747		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 9

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 10

B	40	48	5.5026	X	88997.743
L	140	45	13.9789	Y	-6703.908
N	0	3	6.90	H	5.493
				ヅバト高	37.171
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 9 3級基準点 H13-NO. 11		° ' " 81 8 30.0 274 47 37.0		真 数		
				m		
				145.726		
				298.260		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 10

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 11

B	40	48	6.3017	X	89022.665
L	140	45	1.2984	Y	-7001.095
N	0	3	15.18	H	5.718
				ジット高	37.158
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 10 3級基準点 H13-NO. 15 3級基準点 H13-NO. 8		° ' '' 94 47 37.0 189 49 31.7 306 49 33.9		真 数		
				m		
				298.260		
				200.036		
				171.817		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 11

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 12

B	40	48	5.2241	X	88989.710
L	140	44	48.8290	Y	-7293.392
N	0	3	23.33	H	6.158
				ジット高	37.150
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 8 3級基準点 H13-NO. 16 3級基準点 H13-NO. 7		° ' "		真 数		
				m		
				206.013		
				150.429		
				226.232		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 12

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 13

B	40	47	59.8417	X	88822.988
L	140	45	21.0545	Y	-6538.220
N	0	3	2.27	H	6.363
				ヅバト高	37.186
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
2級基準点 2-9 3級基準点 H13-NO. 14 3級基準点 H13-NO. 9		° ' '' 135 20 58.5 272 40 16.1 353 42 57.2		真 数		
				m		
				120.857		
				165.484		
				198.405		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 13

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 14

B	40	48	0.0869	X	88830.699
L	140	45	14.0024	Y	-6703.507
N	0	3	6.88	H	6.438
				ヅイト高	37.179
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 13 3級基準点 H13-NO. 21		° ' " 92 40 16.1 232 6 40.8		真 数		
				m		
				165.484		
				326.566		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 14

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 15

B	40	47	59.9110	X	88825.583
L	140	44	59.8502	Y	-7035.228
N	0	3	16.12	H	6.690
				ヅイト高	37.167
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 11		9 49 31.7		真 数 200.036		
3級基準点 H13-NO. 21		159 15 17.5		208.986		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 15

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 16

B	40	48	0.3477	X	88839.302
L	140	44	48.7804	Y	-7294.679
N	0	3	23.36	H	6.997
				ヅバト高	37.158
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 12 3級基準点 H13-NO. 20 3級基準点 H13-NO. 17		° ' '' 0 29 25.3 164 54 39.7 280 52 2.3		真 数		
				m		
				150.429		
				180.774		
				185.716		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 16

H13-NO. 16

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 17

B	40	48	1.4768	X	88874.312
L	140	44	40.9984	Y	-7477.047
N	0	3	28.44	H	7.195
				ヅバト高	37.150
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 16 3級基準点 H13-NO. 18		° ' " 100 52 2.3 275 39 12.5		真 数		
				m		
				185.716		
				159.647		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 17

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 18

B	40	48	1.9814	X	88890.038
L	140	44	34.2203	Y	-7635.901
N	0	3	32.87	H	7.314
				ヅバト高	37.144
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 6 3級基準点 H13-NO. 17 3級基準点 H13-NO. 19		° ' '' 7 22 54.4 95 39 12.5 276 18 19.1		真 数		
				m		
				282.513		
				159.647		
				197.306		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 18

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 19

B	40	48	2.6772	X	88911.705
L	140	44	25.8532	Y	-7831.994
N	0	3	38.34	H	6.903
				ヅバ高	37.136
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
				真 数 m		
3級基準点 H13-NO. 5		3	45 27.6	307.409		
3級基準点 H13-NO. 18		96	18 19.1	197.306		
3級基準点 H13-NO. 22		164	31 7.9	302.931		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 19

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 20

B	40	47	54.6909	X	88664.777
L	140	44	50.7952	Y	-7247.625
N	0	3	22.03	H	7.185
				ヅバト高	37.168
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 24 3級基準点 H13-NO. 16		° ' '' 192 25 27.2 344 54 39.7		真 数		
				m		
				149.574		
				180.774		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番	金属標	H13-NO. 20

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 21

B	40	47	53.5777	X	88630.165
L	140	45	3.0159	Y	-6961.210
N	0	3	14.05	H	6.958
				ヅバト高	37.179
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 14 3級基準点 H13-NO. 25 3級基準点 H13-NO. 15		° ' '' 52 6 40.8 213 49 28.1 339 15 17.5		真 数		
				m		
				326.566		
				275.934		
				208.986		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 21

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 22

B	40	47	53.2160	X	88619.794
L	140	44	29.3157	Y	-7751.144
N	0	3	36.07	H	8.068
				ポット高	37.154
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 23 2級基準点 2-1 3級基準点 H13-NO. 19		。　，　” 103 58 52.5 220 51 10.8 344 31 7.9		真　　数		
				m		
				212.896		
				308.748		
				302.931		
埋標型式	地　　上	~~地　　中~~	~~屋　　上~~	標　　識 番	金属標	H13-NO. 22

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 23

	°	'	"		m
B	40	47	51.5554	X	88568.363
L	140	44	38.1307	Y	-7544.575
N	0	3	30.31	H	8.563
				ジバ高	37.163
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0. 999901		
				真 数		
		° , ”		m		
3級基準点 H13-NO. 24		100	37 8. 9	269. 413		
3級基準点 H13-NO. 22		283	58 52. 5	212. 896		

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-NO. 24

B	40	47	49.9546	X	88518.720
L	140	44	49.4286	Y	-7279.803
N	0	3	22.92	H	7.751
				ジバ高	37.174
				柱石長	0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 20 3級基準点 H13-NO. 25 3級基準点 H13-NO. 23		° ' '' 12 25 27.2 125 30 52.4 280 37 8.9		真 数		
				m		
				149.574		
				202.742		
				269.413		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 24

「GPS測量による」

基準点成果表

(area = 10)

3級基準点 H13-N0. 25

	m
X	88400.957

Y -7114.793

H 7.244

ジイト高 37.185

柱石長 0.010

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999901		
3級基準点 H13-NO. 21		° ' "	真 数			
2級基準点 2-2		33 49 28.1	m	275.934		
3級基準点 H13-NO. 24		185 41 16.6		167.106		
		305 30 52.4		202.742		
埋標型式	地 上	~~地 中~~	~~屋 上~~	標 識 番 号	金属標	H13-NO. 25
「GPS測量による」						