

## 青森市指定管理者選定評価委員会審査結果

### 1 対象施設

- (1) 施設名 青森市浪岡女鹿沢公民館  
(2) 所在地 青森市浪岡大字下十川字宮本36番地1

### 2 選定方法

#### (1) 選定基準及び配点

項目	選定基準	配点
1 管理運営全般について (20点)		
a. 管理運営方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理運営方針が施設の設置目的に合致しているか</li> <li>市の求めに柔軟に対応できるか</li> </ul>	10点
b. 地域や関係団体との連携	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流、協力に対し積極的か</li> <li>具体性があるか</li> </ul>	10点
2 管理について (50点)		
a. 地元雇用への配慮	<ul style="list-style-type: none"> <li>市内在住者の雇用について配慮があるか</li> </ul>	5点
b. 職員等の配置計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員の適正配置がなされているか</li> <li>施設管理の経験者はいるか</li> </ul>	5点
c. 職員の雇用・労働条件について	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員の雇用・労働条件の向上に努めているか</li> </ul>	5点
d. 職員等の研修計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員の育成に方向性があるか</li> <li>職員研修の内容及び回数は適切か</li> </ul>	5点
e. 施設管理計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理保守点検業務が適切に行われているか</li> </ul>	10点
f. 防犯、防災、緊急時の対応に関する取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>的確な対応であるか</li> <li>事故防止に向けて取り組んでいるか</li> </ul>	5点
g. 個人情報保護の取扱いに関する取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>個人情報保護の職員への周知方法が適切か</li> <li>具体的な保護策を講じ、内容が適切か</li> </ul>	5点
h. 環境保全、負荷低減への取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境保全の職員への周知方法が適切か</li> <li>具体的な取組案があり、内容が適切か</li> </ul>	5点
i. 福祉に関する取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>障がい者等への対応は適切か</li> </ul>	5点
3 運営について (40点)		
a. 市民の平等な利用を確保するための方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>平等な利用確保の方針は明確か</li> </ul>	5点
b. 利用者等の要望等の把握と反映方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>要望を運営に反映する工夫がされているか</li> <li>現実的な手法であるか</li> </ul>	5点
c. サービス向上の対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用者に対するサービス向上が見込まれるか</li> <li>苦情処理の体制は明確か</li> <li>定期的な自己評価を行うか</li> </ul>	10点
d. 来館者を増加させるためのPR及びイベントの実施計画又は自主事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用促進策は具体的であり、実現可能か(d-1:10点)</li> <li>施設の設置理念に基づいた計画になっているか(d-2:10点)</li> </ul>	20点
4 効率性について (25点)		
収支計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>提案内容に対する経費の額が妥当であるか</li> <li>経費の縮減等に係る方策が工夫されているか</li> </ul>	25点

(2) 個別項目採点基準 (※「4 効率性について」を除く)

配点	
10点	<p>大変よい      よい      普通 (標準的)      やや不十分      不十分      全く不十分</p> <p>10      8      6      4      2      0</p>
5点	<p>大変よい      よい      普通 (標準的)      やや不十分      不十分      全く不十分</p> <p>5      4      3      2      1      0</p>

■ 「4 効率性について」の採点基準

効率性についての点数 = {①基本点+経費縮減の配点 (②経費縮減率×③1%あたりの配点)}  
×④管理運営全体 (効率性の項目を除いた全項目) の獲得点の割合

- ① 基本点 = (配点/2)
- ② 経費縮減率 = {1 - (提案額/指定管理料基準額)} × 100
- ③ 1%あたりの配点 = {(配点/2)/20}
- ④ 管理運営全体の獲得点の割合 = {管理運営全体の獲得点 / (管理運営全体の配点/2)}

<参考> 基本点+経費縮減の配点について {①+ (②×③)}

経費縮減率 (%)	20	15	10	5	0
基本点+経費縮減の配点 {①+ (②×③)}	25	21.88	18.75	15.63	12.5

- ・経費縮減率は最大20%とします。
- ・1%縮減で、基本点に0.625点加算され、最大25点となります。
- ・得点に小数点以下の端数が生じた場合は小数点第3位を四捨五入します。
- ・指定管理料基準額は上限額であることから提案額が指定管理料基準額を上回る場合は失格となります。

○最低基準点について

【非公募の場合】

最低基準点の設定について、業務の質を一定以上に維持する観点から、

- ・選定基準項目のうち「4 効率性について」を除き、
- ・それ以外の選定基準項目をすべて「普通」とした点数  
の合計66点を最低基準点とし、応募者の合計得点がかこれに満たない場合は失格となります。

(3) 青森市指定管理者選定評価委員会委員

委員長	舘山 公	企画部次長
副委員長	工藤 拓実	総務部次長
委員	池田 享誉	青森公立大学准教授
委員	兼平 浩美	東北税理士会青森支部税理士
委員	中村 敦	農林水産部次長

(4) 青森市指定管理者選定評価委員会開催日 令和4年10月4日(火)

3 応募団体名 青森市浪岡女鹿沢公民館管理運営委員会

4 審査結果

項目	配点	最低 基準点	候補者	摘要
1 管理運営全般について (20点)				
a. 管理運営方針	10点	6点	7.20点	施設の設置目的に基づき、適正に管理運営している提案あり
c. 地域や関係団体との連携	10点	6点	7.60点	地域や関係団体との連携提案あり
2 管理について (50点)				
a. 地元雇用への配慮	5点	3点	5.00点	地元雇用率100%
b. 職員等の配置計画	5点	3点	3.40点	経験者の複数配置提案あり
c. 職員の雇用・労働条件について	5点	3点	3.00点	就業規則を定めている
d. 職員等の研修計画	5点	3点	4.00点	内部・外部研修等の提案あり
e. 施設管理計画	10点	6点	7.00点	仕様に基づく施設管理計画の提案あり
f. 防犯、防災、緊急時の対応に関する取組	5点	3点	3.60点	危機管理マニュアルを整備済 防災訓練等の実施提案あり
g. 個人情報保護の取扱いに関する取組	5点	3点	3.40点	個人情報の保護・保管に関する提案あり
h. 環境保全、負荷低減への取組	5点	3点	3.40点	「青森市環境方針」に基づく取組提案あり
i. 福祉に関する取組	5点	3点	3.80点	障がい者等への対応に関する取組提案あり
3 運営について (40点)				
a. 市民の平等な利用を確保するための方針	5点	3点	3.60点	平等な利用確保への取組提案あり
b. 利用者等の要望等の把握と反映方法	5点	3点	3.40点	投書箱の常時設置や、アンケート調査実施の提案あり
c. サービス向上の対策	10点	6点	6.80点	サービス向上や苦情への対応の取組提案あり
d. 来館者を増加させるためのPR及びイベントの実施計画又は自主事業	20点	12点	15.00点	地域と連携・協力し事業への取組提案あり

4 効率性について (25点)				
収支計画	25点	—	18.23点	
合計点	135点	—	98.43点	
最低基準点	—	66点	80.20点	「4 効率性について」を除く

5 指定管理者候補者

- (1) 名称 青森市浪岡女鹿沢公民館管理運営委員会
- (2) 住所 青森市浪岡大字下十川字大沼袋14番地
- (3) 代表者 会長 奈良岡 洋一

6 指定期間 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間

7 選定理由

- ・応募資格を満たしていること。
- ・「効率性について」を除いた点数(80.2点)が最低基準点(66点)以上を獲得していること。